



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.01.21
09:55:33 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΥΡΟΩΚΨ-Ζ7Ξ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
No 1-13-01-2026**

Αριθμ. Αποφ. 1/2026

ΘΕΜΑ: Παραλαβή - έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «**Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2022**»

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την 13^η του μηνός Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 170/09-01-2026 η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 09-01-2026 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν **πέντε (5)** μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μενεγάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) (τηλεδιάσκεψη)
- 2) Ατσαλάκης Στέργιος (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μπελούκας Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ν. Καμινογιαννάκη.
- 4) Ρουκουνάκης Ιωάννης (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος (τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Χαριτάκης Θωμάς
- 2) Πεδιαδίτης Μανούσος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 1^ο θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε το με αριθμ. πρωτ. 15/12/25 Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου « **Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2022** » και το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο
Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Των εκτελεσθέντων εργασιών του έργου: «**Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις φθορών χρήσης οδών – ΚΧ – Κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίου Νικολάου 2022**» συνολικής δαπάνης **246.619,07€**

με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. των οποίων η κατασκευή εκτελέστηκε από την «Κ. Χατζάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Οι υπογράφωντες:

- α. Παντατωσάκης Εμμανουήλ, πρόεδρος
- β. Κλώντας Κωνσταντίνος μέλος
- γ. Καρυωτάκης Σταύρος μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή παραλαβής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 278/16-9-25 απόφαση της Δ.Ε για την οριστική παραλαβή των εργασιών του παραπάνω έργου, πήγαμε επί τόπου του έργου σήμερα την 15/12/25 ημέρα Δευτέρα και το παραλάβαμε παρουσία του επιβλέποντος Φαρσάρη Νικόλαου, Πολιτικού Μηχανικού και με βάση την υπ' αριθ. πρωτ. **4884/28-03-2024** Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών και την υπ' αριθ. πρωτ. **15075/18-09-2024** έγκριση Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών, η οποία έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο, έχει ελεγχθεί και υπογραφεί από τον επιβλέποντα του έργου και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Κατασκευών.

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα εργασιών, με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36).

α/α	Περιγραφή εργασιών	Αρ. Τιμολ.	Μον. Μετρ.	Εγκεκριμέν ες Ποσότητες	Εκτελεσθείσες Ποσότητες	
					Αριθμητικ ά	Ολογράφως
	Χωματουργικά - Καθαιρέσεις					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κ.λπ. Χώρων	1.1	M3	0	0	μηδέν
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, εκτός από γρανιτικά- κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	1.2	M3	0	0	μηδέν
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη	1.3	M3	68,47	68,47	Εξήντα οκτώ και Σαράντα επτά εκατοστά
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά- κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	1.4	M3	0	0	μηδέν
5	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί	1.5	Τον.	119,98	119,98	Εκατόν δέκα εννέα

	χειροκινήτων μεταφορικών μέσων					και Ενεήντα οκτώ εκατοστά
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	1.6	Ton.	353,48	353,48	Τριακόσιοι πενήντα τρεις και Σαράντα οκτώ εκατοστά
7	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	1.7	t10m	179,16	179,16	Εκατόν εβδομήντα εννέα και Δέκα έξι εκατοστά
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.8	tkm	5302,2	5302,2	Πέντε χιλιάδες τριακόσια δύο και Είκοσι εκατοστά
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.9	M3	50,74	50,74	Πενήντα και Εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.10	M3	0	0	μηδέν
11	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1ΠNT/1	M2	348,14	348,14	Τριακόσια σαράντα οκτώ και Δέκα τέσσερα εκατοστά
12	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1ΠNT/2	M3	38,16	38,16	Τριάντα οκτώ και Δέκα έξι εκατοστά
13	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1ΠNT/3	M3	10,33	10,33	Δέκα και Τριάντα τρία εκατοστά
14	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών	1ΠNT/4	MM	39,43	39,43	Τριάντα εννέα και Σαράντα τρία εκατοστά

	από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.					
Τεχνικά έργα						
15	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.1	M3	159	159	Εκατόν πενήντα εννέα
16	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	2.2	MM	0	0	μηδέν
17	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.3	MM	88,67	88,67	Ογδόντα οκτώ και Εξήντα επτά εκατοστά
18	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	1ΠNT/5	MM	81,89	81,89	Ογδόντα ένα και Ογδόντα εννέα εκατοστά
Σκυροδέματα						
19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	3.1	M3	0	0	μηδέν
20	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	3.2	M3	179,86	179,86	Εκατόν εβδομήντα εννέα και Ογδόντα έξι εκατοστά
21	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	3.3	M3	179,86	179,86	Εκατόν εβδομήντα εννέα και Ογδόντα έξι εκατοστά
22	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	3.4	M2	59,78	59,78	Πενήντα εννέα και Εβδομήντα οκτώ εκατοστά

23	Δομικά πλέγματα B500C	3.5	Χγρ.	2480,95	2480,95	Δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα και Ενενήντα πέντε εκατοστά
24	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	3.6	Χγρ.	1068,4	1068,4	Χίλια εξήντα οκτώ και Σαράντα εκατοστά
Επενδύσεις - Επιστρώσεις - Μονώσεις						
25	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	4.1	M2	113,4	113,4	Εκατόν δέκα τρία και Σαράντα εκατοστά
26	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα	4.2	M2	738,77	738,77	Επτακόσια τριάντα οκτώ και Εβδομήντα επτά εκατοστά
27	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	4.3	M2	823,88	823,88	Οκτακόσια είκοσι τρία και Ογδόντα οκτώ εκατοστά
28	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	4.4	M2	0	0	μηδέν
29	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	4.5	M2	0	0	μηδέν
30	Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (άνω του 85%)	4.6	M2	0	0	μηδέν
31	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,	4.7	M2	0	0	μηδέν

	βάσεως νερού η διαλύτου					
32	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	4.8	MM	154,1	154,1	Εκατόν πενήντα τέσσερα και Δέκα εκατοστά
33	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	4.9	M2	0	0	μηδέν
34	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	4.10	M2	1336,19	1336,19	Χίλια τριακόσια τριάντα έξι και Δέκα εννέα εκατοστά
35	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	4.11	M2	1022,02	1022,02	Χίλια είκοσι δύο και Δύο εκατοστά
36	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	4.12	M2	0	0	μηδέν
37	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά (νέο)	4.13	Χγρ.	117,44	117,44	Εκατόν δέκα επτά και Σαράντα τέσσερα εκατοστά
38	Προσαύξηση για διαμόρφωση βιομηχανικού δαπέδου	1ΠNT/6	M2	391,7	391,7	Τριακόσια ενενήντα ένα και Εβδομήντα εκατοστά
39	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της	1ΠNT/7	Τεμ.	21	21	Είκοσι ένα

	οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.					
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα						
40	Καθαίρεση επιχρισμάτων	5.1	M2	359,87	359,87	Τριακόσια πενήντα εννέα και Ογδόντα επτά εκατοστά
41	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	5.2	M2	2358,21	2358,21	Δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ και Είκοσι ένα εκατοστά
42	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	5.3	M2	407,54	407,54	Τετρακόσια επτά και Πενήντα τέσσερα εκατοστά
43	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	5.4	M2	0	0	μηδέν
44	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως	5.5	M3	0	0	μηδέν
45	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, δύο ορατών όψεων	5.6	M3	0	0	μηδέν
46	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	5.7	M2	0	0	μηδέν
47	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	5.8	MM	0	0	μηδέν
48	Τοιχοδομές με κισσηροπλίνθους 19x19x39 cm. Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου	5.9	M2	0	0	μηδέν
49	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών τοίχων	5.10	MM	0	0	μηδέν
50	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο	5.11	MM	14	14	Δέκα τέσσερα

	σκυρόδεμα, μπατικών τοίχων					
51	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	1ΠΝΤ/8	M2	235,24	235,24	Διακόσια τριάντα πέντε και Είκοσι τέσσερα εκατοστά
Κατασκευές Μεταλλικές - Ξύλινες - Αλουμινίου						
52	Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	6.1	Χγρ.	1000	1000	Χίλια
53	Για ξύλινα κιγκλιδώματα	6.2	M3	11,76	11,76	Ενδεκα και Εβδομήντα έξι εκατοστά
54	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	6.3	MM	6000	6000	Εξι χιλιάδες
55	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	6.4	Χγρ.	520	520	Πεντακόσια είκοσι
56	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων	1ΠΝΤ/9	Χγρ.	520	520	Πεντακόσια είκοσι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Δεν υπάρχουν.

1. Ιστορικό εργολαβίας

- 1) Η υπ' αριθ. **38/2022** (ΑΔΑ: 9ΗΛΓΩΚΨ-0ΦΠ) μελέτη του έργου.
- 2) Η υπ' αριθμ. **126/24-05-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου και καθορίζει τους όρους δημοπράτησης.
- 3) Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν **300.000,00€** με αναθεώρηση & Φ.Π.Α και το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ).
- 4) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις **28-06-2023** με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία «**Κ. Χατζάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με μέση έκπτωση **28,42%**. Το πρακτικό κατακύρωσης εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **240/23-08-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
- 5) Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις **25-11-2022** για ποσό **215.945,42€** με την δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ.

- 6) Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 365 ημέρες, δηλαδή έως **24/11/2023**.
- 7) Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκαν τρεις Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.
 Ο 1^{ος} Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **390/05-12-2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Νικολάου.
 Ο 2ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **108/22-04-2024** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Νικολάου.
 Οι παραπάνω Α.Π.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, που ήταν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή και την ολοκλήρωσή του και αποτυπώνονται και στην Τελική Επιμέτρηση του έργου.
 Ο 3ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **186/01-07-2024** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Νικολάου.
 Ο παραπάνω Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου.
- 8) Η τελική δαπάνη του έργου σύμφωνα και με την τελευταία πιστοποίηση είναι **246.131,02€** με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.

2. Ποσοτική παραλαβή του έργου

Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη κατά το εφικτό στον ποσοτικό έλεγχο και την καταμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών, έλαβε υπόψη της τις παραλαβές των αφανών εργασιών και όλα τα επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου του έργου που εκτελέστηκαν βάσει των εγκεκριμένων συμβατικών στοιχείων της μελέτης και αφού βρήκε ότι ανταποκρίνονται προς αυτά, παραλαμβάνει ποσοτικά αυτές τις εργασίες όπως αναγράφονται παραπάνω.

3. Ποιοτική παραλαβή του έργου

Η Επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:

- α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- β. Τη σχετική αλληλογραφία.
- γ. Τις σχετικές με τις εκτελεσθείσες εργασίες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές.
- δ. Το χρονικό διάστημα που λειτουργεί το έργο, δηλαδή από την αποπεράτωση μέχρι σήμερα, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί έντεχνα και σύμφωνα με τις συμβάσεις και τις σχετικές Π.Τ.Π, γι' αυτό τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

4. Αίτημα Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεν υπέβαλε προς την επιτροπή κανένα αίτημα.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο σε έξι αντίγραφα υπογράφεται ως παρακάτω:

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 / 12 /2025

Η επιτροπή παραλαβής

**Για την Ανάδοχο Εταιρεία
Κ. Χατζάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Ο Επιβλέπων

1. Παντατσάκης Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηκος ΤΕ

Χατζάκης Κωνσταντίνος

Φαρσάρης Νικόλαος

2. Κλωντζας Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός
3. Καρυωτακης Σταυρος
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τη επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική συζήτηση και έχουσα υπόψη της:

- 1) τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 2) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23
- 3) Την 7347/31-5-22 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έγκρισης των όρων της δημοπρασίας του έργου
- 4) Την 240/23-8-22 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατακύρωσης του έργου
- 5) Την 15910 - 25/11/2022 υπογραφείσα σύμβαση
- 6) Τα συμβατικά τεύχη του έργου
- 7) την αριθμ. 278/16-9-25 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου
- 8) το απο 15/12/25 Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου όπως αυτό συντάχθηκε και διαβιβάστηκε από την Επιτροπή Παραλαβής « Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2022 »,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου **«Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2022 »**, τελικής δαπάνης 246.131,02 €, αναδόχου **« Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. »**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Μενεγάκης

Τα Μέλη

Σ. Ατσαλάκης

Ν. Καμινογιαννάκης

Ι. Ρουκουνάκης