



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
No 11/21-04-2026

Αριθμ. Αποφ. 96/2026

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου: Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» στην Δ.Κ. Χουμεριάκου του Δήμου Αγίου Νικολάου

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την 21^η του μηνός Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: Presence.gon.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 5194/17-04-2026, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 17-04-2026 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν **πέντε (5)** μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μενεγάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
- 2) Ατσαλάκης Στέργιος
- 3) Μπελούκας Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ν. Καμινογιαννάκη
- 4) Ρουκουνάκης Ιωάννης (με τηλεδιάσκεψη)
- 5) Καστελλιαννάκης Κωνσταντίνος (τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Πεδιαδίτης Μανούσος
- 2) Χαριτάκης Θωμάς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση προκλήθηκε ο Πρόεδρος της Δ. Κ. Χουμεριάκου κ. Συσκάκης Κωνσταντίνος, ο οποίος παρευρεθεί. Στην συνεδρίαση.

Εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος στην με αριθμ.πρωτ. 4162/26-03-2026 εισήγηση τη Δ/ντης Περιβάλλοντος – Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου και η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου : Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

Σχέτ : (1) Το με αριθμ. πρωτ. 75772/09-03-2026 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακού Συμβουλίου, περί διαβίβασης της ΜΠΕ (αριθμ. πρωτ. 3288/09-03-2026 Δήμου Αγίου Νικολάου)

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού, υπήρξε ενημέρωση για την δημοσιοποίηση και διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την Εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής

Τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιίας, της εταιρίας «**NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ**» με κωδική ονομασία «**1290781 LIMNES LASITHIOY**».

Η αντίστοιχη μελέτη είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

<https://drive.google.com/file/d/1JTJyRXKFbjYpPXe3ipf3jZb6tpJInpF5/view?usp=sharing>

και ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης από τα συλλογικά όργανα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου της υπ' αριθμ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ45Β/14).


Επιπροσθέτως της αναλυτικής παρουσίασης της εν λόγω ΜΠΕ στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση της ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Σταθμός θα εγκατασταθεί επί εδάφους σε ύψωμα με συντεταγμένες $\Phi = 35^{\circ} 14' 01''$, $\Lambda = 25^{\circ} 37' 25''$ (σύστημα ΕΓΣΑ 87') και $\Phi = 35^{\circ} 14' 10''$, $\Lambda = 25^{\circ} 37' 31''$ (σύστημα WGS 84). Το συνολικό εμβαδόν που θα καταλαμβάνει είναι 625 τ.μ.

α/α	X	Y	ΜΗΚΟΣ
A	647723.934	3900130.881	AB=25m.
B	647748.934	3900130.881	ΒΓ =25m.
Γ	647748.934	3900155.881	ΓΔ = 25m.
Δ	647723.934	3900155.881	ΔΑ=25m.
A	647723.934	3900130.881	
Ε(ΑΒΓΔΑ)=625m ²			

Η ακριβής θέση του έργου παρουσιάζεται σε δορυφορική εικόνα Google Earth:



Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης (κατά τη μελέτη) οφείλεται στην κατά το δυνατόν καλύτερη τηλεπικοινωνιακή κάλυψη αλλά και στην ελαχιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης στην περιοχή. Οι εναλλακτικές θέσεις που εξετάζονται υστερούν σε σχέση με την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και δεν προσφέρουν ελάχιστη ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση.

Βασικά Στοιχεία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ)

Υψόμετρο :	420,14 μ.
Εμβαδόν γηπέδου :	625,00 τ.μ.
Πλήθος και ύψη ιστών:	Ένας (1) συνολικού ύψους 9,10 μ. (συμπεριλαμβανομένου αλεξικέραυνου 0,6 μ. και βάσης 0,1 μ.)
Πλήθος και διαστάσεις μηχανημάτων :	Χώρος εγκατάστασης μηχανημάτων διαστάσεων: 3,00μ. X 2,00 μ. X 2,40 μ. (ύψος)
	Άλλες σχετιζόμενες κατασκευές: σχάρες καλωδίων από τους χώρους μηχανημάτων στον ιστό, αλεξικέραυνο, μετρητής Δ.Ε.Η. και παροχικό καλώδιο, αγωγός γείωσης, περίφραξη.
Οδοποιία Πρόσβασης:	Νέα οδοποιία Β' δασικής κατηγορίας συνολικού μήκους 202,52 μέτρων που εκκινεί από υφιστάμενη οδό.

Ο εξεταζόμενος Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας μετά την εγκατάσταση του, θα αποτελείται από:

- Τον **ιστό συνολικού ύψους 9,10 μ.** (συμπεριλαμβανομένου αλεξικέραυνου 0,6 μ. και βάσης 0,1 μ.) επί του οποίου είναι τοποθετημένες οι κεραίες και τα μικροκυματικά κάτοπτρα του Σταθμού.
- Ένα **χώρο εγκατάστασης μηχανημάτων** διαστάσεων: 3,00μ. X 2,00 μ. X 2,40 μ. (ύψος).
- Περιμετρικά του χώρου των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα κατασκευαστεί **κατάλληλη περίφραξη** με πύλη εισόδου.
- Νέα **οδοποιία Β' δασικής κατηγορίας** συνολικού **μήκους 202,52 μέτρων** που εκκινεί από υφιστάμενη οδό. Το μήκος της οδού είναι 202,52 μέτρα. Η πορεία χάραξης ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους με κυμαινόμενη κλίση.
- Ο ιστός θα έχει **φωτοσήμανση** σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με σκοπό την επισήμανση της θέσης του, κατά την διάρκεια της νύκτας ή κατά την ημέρα όταν η ορατότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια.
- Ο **περιβάλλον της περίφραξης χώρος** του γηπέδου της εγκατάστασης θα παραμένει ακάλυπτος από βλάστηση, δημιουργώντας την αναγκαία ζώνη αντιτυρικής προστασίας.
- Η **ηλεκτροδότηση του Σταθμού** θα πραγματοποιηθεί από το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην πύλη και πάνω στο όριο της περίφραξης θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα η κολώνα τοποθέτησης του μετρητή της ΔΕΗ, στην οποία πακτώνεται και ο σωλήνας που θα δέχεται το εναέριο καλώδιο του ρεύματος. Εκεί υπάρχει η ειδική κατασκευή που δέχεται το μετρητή της ΔΕΗ (pillar).
- **Διάρκεια κατασκευής :** Το έργο αναμένεται να κατασκευαστεί σε διάστημα 3-6 μηνών από την

ολοκλήρωση της αδειοδότησής του.

- **Χρόνος Λειτουργίας :** Εφόσον ακολουθούνται οι ορθές υποδείξεις συντήρησης, η διάρκεια ζωής του υπό μελέτη έργου είναι **25 έτη**.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη ο φορέας αιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της ΔΙΠΕΧΩ Κρήτης για την κατασκευής Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΣΒΚΤ. Η εγκατάσταση κρίνεται αναγκαία για την λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και απαιτήσεις προκειμένου να παρέχονται οι βέλτιστες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στους καταναλωτές.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την εγκατάσταση έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες εγκρίσεις:

1. Η με Αρ.Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/183147/15-06-2022 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης.
2. Η με Αρ.Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/179879/13-05-2022 θετική γνωμοδότηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
3. Η με Αρ.Πρωτ. 24322 ΑΠΑ 2022/16-05-2022 βεβαίωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου.
4. Η με Αρ.Πρωτ. 123179/03-05-2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

- Ο χώρος εγκατάστασης του εξεταζόμενου Σταθμού Βάσης, βρίσκεται εκτός οικισμού.
- Το σύνολο του έργου χωροθετείται εκτός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.
- Ο σταθμός βρίσκεται εκτός ορατών αρχαιολογικών περιοχών και σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών δεν αναμένεται να προκαλέσει άμεσα ή έμμεσα καμία αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής ή μνημείου.
- Σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ Νεάπολης, βρίσκεται εντός της ζώνης ΠΕΠΔ-Β (ημιορεινή και Γεωργική ζώνη). Ως εκ τούτου δεν έρχεται σε αντίθεση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή.
- Βρίσκεται εντός δασικής έκτασης.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Κατά τη λειτουργία του Σ.Β.Κ.Τ. παράγονται κυρίως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτές, καθώς και υλικά συσκευασίας. Έτσι τα βασικότερα κυρίως **στερεά απόβλητα** είναι : τα υλικά συσκευασίας των προς τοποθέτηση εξαρτημάτων π.χ. χαρτιά – χαρτόνια, πλαστικά κ.α. Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικής, ηλεκτρονικής φύσεως υλικά και η διαχείριση τους, όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ είναι :

Υλικό	Τρόπος διαχείρισης
Κεραίες (cell)	Τα σύνθετα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των δεν μπορούν να ανακυκλωθούν (σήμερα). Έτσι, θα τεμαχιστούν και θα διατεθούν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ
Ιστός	Τα τμήματα χάλυβα του ιστού θα ανακυκλώνονται. Πρόκειται για υλικά τα οποία διατηρούν υψηλή υπολειμματική αξία.
Θεμέλια	Τα σκυροδέματα, οι οπλισμοί και οι βίδες θα ανακυκλωθούν ή διατίθενται με τον εκάστοτε εγκεκριμένο τρόπο.
Ηλεκτρικό δίκτυο	Οι πυλώνες ρεύματος εφόσον αφαιρεθούν, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από την εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή να τεμαχιστούν και να ανακυκλωθούν. Τα ηλεκτρικά καλώδια που δεν έχουν εμπορική αξία, θα ανακυκλωθούν εφόσον είναι εφικτό αλλιώς θα διατίθενται με τον εκάστοτε εγκεκριμένο τρόπο.
Μηχανήματα Σταθμού	Τα μηχανήματα θα επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλο ΣΒΚΤ

- Οι συσσωρευτές μολύβδου θα προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα ΣΥΔΕΣΥΣ.
- Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα προωθούνται στον εξουσιοδοτημένο φορέα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Κατά τον τερματισμό λειτουργίας του έργου, στη φάση της αποκατάστασης του, θα προκύψουν τα κάτωθι απόβλητα, τα οποία θα διαχειριστούν ακολούθως :

Πίνακας: Τρόπος διαχείρισης υλικών κατά τη διαδικασία παροπλισμού Σ.Β.Κ.Τ.

Υλικό	Τρόπος διαχείρισης
Κεραίες (cell)	Τα σύνθετα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των δεν μπορούν να ανακυκλωθούν (σήμερα). Έτσι, θα τεμαχιστούν και θα διατεθούν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ
Ιστός	Τα τμήματα χάλυβα του ιστού θα ανακυκλώνονται. Πρόκειται για υλικά τα οποία διατηρούν υψηλή υπολειμματική αξία.
Θεμέλια	Τα σκυροδέματα, οι οπλισμοί και οι βίδες θα ανακυκλωθούν ή διατίθενται με τον εκάστοτε εγκεκριμένο τρόπο.
Ηλεκτρικό δίκτυο	Οι πυλώνες ρεύματος εφόσον αφαιρεθούν, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από την εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή να τεμαχιστούν και να ανακυκλωθούν. Τα ηλεκτρικά καλώδια που δεν έχουν εμπορική αξία, θα ανακυκλωθούν εφόσον είναι εφικτό αλλιώς θα διατίθενται με τον εκάστοτε εγκεκριμένο τρόπο.
Μηχανήματα Σταθμού	Τα μηχανήματα θα επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλο ΣΒΚΤ

Υγρά Απόβλητα

Καθώς ο Σ.Β.Κ.Τ θα είναι αυτόνομος και δεν απαιτείται προσωπικό κατά τη λειτουργία του, δεν θα παράγονται υγρά απόβλητα αστικού τύπου. Τα μόνα απόβλητα που θα προκύπτουν είναι τα : **Απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ)** που προκύπτουν κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού του Σταθμού, τα οποία θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται προς τελική διαχείριση, μέσω αδειοδοτημένων για το σκοπό αυτό επιχειρήσεων, στον εξουσιοδοτημένο φορέα ΕΛΤΕΠΕ.

Εκπομπές θορύβου

Θόρυβος θα παράγεται από τα συστήματα κλιματισμού των χώρων όπου είναι εγκατεστημένος ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Σταθμού τα επίπεδα του οποίου είναι χαμηλά. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τα κλιματιστικά που θα εγκατασταθούν στο Σταθμό είναι τελευταίας τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα. Επιπλέον, θα τηρείται πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης των συστημάτων κλιματισμού του Σταθμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άριστη και εντός προδιαγραφών λειτουργία τους.

Οπτική Όχληση

Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας είναι τεχνική εγκατάσταση και προφανώς έχει επίπτωση στην αισθητική του τοπίου της περιοχής. Η επίπτωση όμως αυτή είναι περιορισμένη λόγω της ιδιαίτερα μικρής έκτασης που καταλαμβάνει.

Μέτρα προφύλαξης του κοινού

Θα τοποθετηθεί ευανάγνωστη πληροφοριακή πινακίδα με αναγραφή της ταυτότητας (επωνυμία παρόχων) των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επίσης θα είναι προειδοποιητική για την απαγόρευση της πρόσβασης στο χώρο από το ευρύ κοινό.

Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Το σημαντικότερο θέμα σε έργα τοποθέτησης σταθμών κινητής τηλεφωνίας είναι η εκπεμπόμενη Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία, για τις επιπτώσεις της οποίας επικρατεί επιστημονική αβεβαιότητα. Οι ενέργειες που έχουν γίνει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συγκεκριμένου σταθμού είναι :

1. Αίτηση για χορήγηση έγκρισης από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Γενική Διεύθυνση Αερομεταφορών/Δ/νση Αερολιμένων Τμήμα Χαρτών & Εμποδίων) για την άδεια εγκατάστασης του εν λόγω σταθμού.
2. Σύνταξη και υποβολή για έγκριση της «Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών» Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στην **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)**. Η συγκεκριμένη μελέτη λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων εντός ακτίνας 50 μ. από την θέση εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης της NOVA.
3. Σύνταξης Μελέτης Εκτίμησης Η/Μ υποβάθρου, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων εντός ακτίνας 1.000 m από την υφιστάμενη θέση εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης της NOVA (περιοχή μελέτης). Από την συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει το συμπέρασμα ότι η επιβάρυνση από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης είναι κάτω από τα αυστηρότερα όρια ασφαλείας (60% του ορίου που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση) που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία για τις ευαίσθητες χρήσεις. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε ακτίνα 1000m από το σταθμό βάσης υπολογίζεται **8377.8** φορές χαμηλότερο από το αυστηρότερο όριο ασφαλείας όταν ο εξεταζόμενος σταθμός της Nova δεν είναι σε λειτουργία και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε ακτίνα 1000m

από το σταθμό βάσης υπολογίζεται από **63.8** έως **568.2** φορές χαμηλότερο από το αυστηρότερο όριο ασφάλειας όταν ο εξεταζόμενος σταθμός της Nona είναι σε λειτουργία. Σύμφωνα με την παραπάνω εκτίμηση, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της περιοχής μελέτης είναι κάτω από το όριο ασφαλείας συνυπολογιζόμενων όλων των πηγών ραδιοσυχνοτήτων εντός ακτίνας 1000m από τη θέση εγκατάστασης του υπό εξέταση σταθμού βάσης της εταιρίας Nona. Η εν λόγω μελέτη **θα κατατεθεί για έγκριση στην Ε.Α.Ε.Ε.** (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) που είναι ο οργανισμός που γνωματεύει για την ανθρώπινη υγεία.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αφορούν κυρίως τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επηρεάζονται από την λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, σε συνδυασμό με τα οικονομικά & κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν, συμφωνεί με την εγκατάσταση και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, με τις εξής βασικές προϋποθέσεις :

1. Να τηρηθούν όλα τα μέτρα που περιγράφονται από το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Παρακολούθησης της ΜΠΕ, και να εξασφαλισθούν εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, οι οποίες θα είναι σε ισχύ καθ' όλο το διάστημα λειτουργίας του έργου.
2. Να τηρείται αρχείο με τα αποδεικτικά παράδοσης των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία του ΣΒΚΤ, τα οποία θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών κατά τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.
3. Να λαμβάνεται το σύνολο των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων καθώς και τακτικός καθαρισμός της έκτασης για μείωσης κινδύνου πυρκαγιάς.
4. Για την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία βασική προϋπόθεση αποτελεί η έγκριση των υποβαλλόμενων Μελετών : «Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας» & «Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ υποβάθρου», από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
5. Για την παρακολούθηση των εκπομπών Η/Μ ακτινοβολίας κατά την λειτουργία του ΣΒΚΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από υφιστάμενες υποδομές και φορείς παρακολούθησης (π.χ. ΕΣΥΕ), καθώς και να επιδιωχθεί η ενσωμάτωση του έργου σε προγράμματα παρακολούθησης άλλων φορέων (π.χ. Δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ποιότητας, εκπεμπόμενων ακτινοβολιών, όπως είναι το πρόγραμμα Παρακολούθησης «ΕΡΜΗΣ» το οποίο είναι μια επιστημονική δράση που παρακολουθεί τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την ασφάλεια των κεραιών, μετρώντας μη ιονίζουσα ακτινοβολία και συγκρίνοντάς την με τα διεθνή/εθνικά όρια κ.ο.κ.).
6. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης σε υφιστάμενο πρόγραμμα παρακολούθησης από πιστοποιημένο φορέα, να τηρείται πρόγραμμα παρακολούθησης των εκπεμπόμενων ορίων με μετρήσεις από διαπιστευμένους φορείς, με χρηματοδότηση της εταιρείας. Στόχος είναι η τήρηση των ορίων εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Δήμος δια των συλλογικών του οργάνων καλείται να εκφράσει την άποψη του ως προς την εξεταζόμενη ΜΠΕ.

Άγιος Νικόλαος 26/03/2026

**Η αναπλ. Προϊσταμένη της
Δ/σης Περιβάλλοντος**

Στην συνέχεια η **Δημοτική Κοινότητά Χουμεριάκου** την Κυριακή 19-04-2026 πραγματοποίησε Λαϊκή Συνέλευση (Αριθμ. πρωτ. 5349/21-04-2026) κατά την οποία αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην τοποθέτηση και λειτουργία οποιασδήποτε κεραίας κοντά στον οικισμό του Χουμεριάκου, καθώς οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων προβλέπονται με βεβαιότητα.

Καλούμε αρχικά την εταιρεία * NOVA COMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ να αποσύρει άμεσα το σχέδιο εγκατάστασης σταθερής βάσης κεραίας με συνοδό έργο οδοποιίας με κωδική ονομασία *1290781 LIMNES LASITHIOU* και να διερευνήσει άλλη κατάλληλη θέση εγκατάστασης.

Καλούμε επίσης τη Δημοτική Αρχή και την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας να γνωμοδοτήσει αρνητικά όσον αφορά την προαναφερόμενη αίτηση.

Διαφορετικά προετοιμαζόμαστε ήδη για να ασκήσουμε κάθε νομική ενέργεια, αρχικά με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, αλλά και προσφυγή στην ΕΕΤΤ και στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να εξαλειφθεί Κάθε ενδεχόμενο εγκατάστασης της προαναφερόμενης κεραίας σε απόσταση αναπνοής από τα τελευταία σπίτια του χωριού μας. Προφανώς και θα προχωρήσουμε και σε κινητοποιήσεις για να αποφευχθεί κάθε ανάλογη περίπτωση, ενώ συνάμα καλούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας Κρήτης να εξετάσουν την νομιμότητα των αδειών και τις πολεοδομικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται σε ανάλογο έργο, όπως το προτεινόμενο.

Ας επανέλθει η εταιρεία με νέα αίτησή της για εγκατάσταση της κεραίας σε άλλη θέση , αφού εξετάσει τις εναλλακτικές περιπτώσεις , με την υπόμνηση η νέα θέση να μην έχει οπτική επαφή με τον οικισμό του Χουμεριάκου τα αξιοθέατα και τα μνημεία που βρίσκονται σ' αυτόν.



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23 (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10) από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πήρε τον λόγο και εισηγείται αρνητικά επι της ΜΠΕ και ότι συμφωνούμε με την απόφαση της λαϊκής συνέλευσης της Κοινότητας Χουμεριάκου. Στην συνέχεια το μέλος κ.

Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος αναφέρθηκε στις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις επιπτώσεις αυτών κοντά σε κατοικημένες περιοχές και πρότεινε να προβεί ο Δήμος σε λήψη κανονιστικής απόφασης ώστε να τοποθετούνται τέτοιου τύπου κεραίες σε μεγαλύτερη απόσταση απο κατοικημένες περιοχές.

Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 16, 8 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23
- Το με αριθμ. πρωτ. 75772/09-03-2026 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακού Συμβουλίου, περί διαβίβασης της ΜΠΕ
- Το με αριθμ. πρωτ. 12813/7-04-2026 Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΠΚ
- Την αριθμ. πρωτ. 4162/26-03-2026 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου)
- Την αριθμ. πρωτ. 5349/21-04-2026 Απόφαση Λαϊκής Συνέλευσης της Δ. Κοινότητας Χουμεριάκου
- Την εισήγηση του Προέδρου της

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί ο μ ό φ ω ν α

Αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» στην Δ.Κ. Χουμεριάκου του Δήμου Αγίου Νικολάου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **96/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος	Τα Μέλη
Εμμανουήλ Μενεγάκης	Στέργιος Ατσαλάκης
	Γεώργιος Μπελούκας
	Ιωάννης Ρουκουνάκης
	Κωσταντίνος Καστελλιανάκης